

NEW

De nieuwe voordelen van de
schüller.C collectie 2020
voor meer differentiatie en
een unieke positionering.

schüller.C

DE INNOVATIES
VAN DE SCHÜLLER.C
COLLECTIE 2020

→ **LEVERBAAR**

Showroomkeukens
vanaf week 41 / 2019

Commissiekeukens
vanaf week 02 / 2020

SCHÜLLER BIEDT U DE INNOVATIE- VOORSPRONG DIE U TEGENWOORDIG OP DE KEUKENMARKT NODIG HEEFT.

→ **NEW INSIDE**

Optimus stelt nieuwe normen bij lade /
korfsystemen. De keuken van binnenuit
opnieuw vormgeven, was hierbij ons
uitgangspunt. Voor ons betekent dit een
optimale meerwaarde bieden, die tech-
nisch en esthetisch volledig overtuigt.

→ **OPBERGRUIMTE IN PLAATS
VAN PLINTHOOGTE**

Een nieuwe korpushoogte in combinatie
met een lage plint biedt meer opberg-
ruimte en ondersteunt de trend naar de
woonkeuken met zijn kubistische
uiterlijk.



Scan de QR-code en ervaar
live de innovaties van de
schüller.C collectie.

WIJ HEBBEN DE INNERLIJKE WAARDEN NOG WAARDEVOLLER GEMAAKT!

Alleen degenen die zelfs het goede in twijfel trekken, maken het nog beter. Zo ontstond Optimus – een zonder beperkingen volledig nieuw ontwikkeld lade / korfsysteem. Juist door de samenwerking tussen onze Schüller-productontwikkelaars en onze beslagleverancier Blum, gekoppeld aan tientallen jaren gezamenlijke ervaring, hebben we een systeem gecreëerd, dat de waarden van uiterlijk, kwaliteit, functionaliteit en montagegemak perfect combineert.

OPTIMUS: HET NIEUWE LADE / KORFSYSTEEM



VOORDEEL: Het nieuwe Optimus lade / korfsysteem combineert designeisen met optimale functionaliteit. Dat betekent: een elegant smal, kubistisch uiterlijk van de lade / korf en een consequent op elkaar afgestemde kleurstelling in agaatgrijs en carbongrijs. Het systeem is gebaseerd op een platform dat vele mogelijkheden biedt: van open relingkorven of transparante glas-boxsides tot een gesloten box-cap-oplossing van metaal. Dit alles uitgevoerd in hoogwaardige kwaliteit en technische perfectie, zoals de gesynchroniseerde geleiding voor een soepele, stille loop. Eigenlijk het optimale lade / korfsysteem voor de keuken. Wij noemen het niet voor niets: Optimus.



DESIGN, KLEURSTELLING, FUNCTIE: OPTIMUS STELT NIEUWE NORMEN OP HET GEBIED VAN LADE / KORFSYSTEMEN.

↓
Hoogwaardig
design dankzij
innovatief
box-systeem.

←
Smalle, elegante 15 mm
zijwanden met kubistisch
uiterlijk.

↓
Chique, afgestemde
kleurstelling in agaat-
grijs en carbongrijs
voor een harmonieus
totaalplaatje.

→
Rechthoekige overgang
van de zijwanden naar
de bodem voor de
perfecte aansluiting
van voorraden.

→
De carbongrijze antislip-
inlegmat met microraster-
structuur benadrukt de
hoogwaardige uitstraling.

→
Alle zijwandonderdelen
vervaardigd van metaal.

↓
Extra hoge
dynamische
belastbaar-
heid van 40
en 70 kg.

→
Verschillende boxside-
varianten dankzij
platformsysteem.

←
Zeer soepele loop
dankzij gesynchroni-
seerde geleiding.

↑
Groot uitrustingsassor-
timent voor optimale
benutting van de
opbergruimte.

↑
Hoge front-
en zij-
stabiliteit.

HET OPTIMUS LADE / KORFSYSTEEM BIJ C1/X1

—————→ **VOORDEEL:** Alles perfect op elkaar afgestemd. Met Optimus biedt Schüller in de gehele schüller.C collectie en in alle hoogtes het optimale lade / korfsysteem met de beste esthetiek en tegelijkertijd hoge kwaliteit. Elke keuken, ook in het instapsegment, maakt een hoogwaardige indruk en is zowel functioneel als technisch toonaangevend.



↑ **RELING-SIDE:**
De standaarduitvoering van de korven bij C1 en X1 bestaat uit zijwanden met rechthoekige metalen reling in stijlvol agaatgrijs. Daarnaast bieden wij de speciale, luxere uitvoering voor C1/X1 korven met glas-boxside of metalen box-cap aan. De lade / korfbakken zelf zijn altijd van metaal in de kleur agaatgrijs.



←
Er worden geen grenzen gesteld aan de vele verschillende uitrustingsmogelijkheden. Door de naadloze, rechthoekige overgang tussen de zijwanden en de bodem kan de inhoud zonder tussenruimte tegen de zijwanden worden geplaatst. Dit creëert een toegevoegde waarde in de keuken. Ons voorbeeld: in de lade bestekindeling in eiken natuur, in de korven Flex-Boxen en geperforeerde houten plaat met ronde staafjes als bordenhouders.

HET OPTIMUS LADE / KORFYSTEEM BIJ C2/X2/C5

—————→ **VOORDEEL:** De bewuste materiaalkeuzes voor Optimus, gekoppeld aan een hoge designstandaard, maakt de schüller.C collectie ook van binnenuit bijzonder aantrekkelijk. Juist de extra smalle, rechthoekige zijwanden van laden en korven onderstrepen de esthetische eisen. Een zeer soepele loop dankzij een gesynchroniseerde geleiding biedt een hoge functionele kwaliteit.



↑ **GLAS-BOXSIDE:**
De standaarduitvoering van de C2/X2 en C5 korven bestaat uit een gesloten, hoogwaardige glas-boxside. Bijzonder praktisch is de uitvoering met 15-mm-reling, glas en zijwanden als gesloten eenheid. Als speciale, luxere variant bieden wij ook een metalen box-cap-uitvoering aan.

De Optimus-laden met hun slanke metalen zijwanden van 15 mm zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: als normale zijwanden of met gereduceerde hoogte voor gebruik onder een inductiekookplaat.



← Het is de binneninrichting die van de keuken de perfecte 'werkplek' maakt. Maak gebruik van de vele mogelijkheden die de schüller.C collectie biedt. Als voorbeeld: de modulaire, stapelbare Flex-Boxen in eiken natuur en een heleboel opbergruimte, ook voor grote keukenspullen.

HET OPTIMUS LADE / KORFSYSTEEM MET MEERWAARDE UITRUSTING VOOR C1/X1/C2/X2/C5

—————> **VOORDEEL:** Het bijzondere highlight van het Optimus lade / korfsysteem is de optionele volledig metalen box-cap-uitrusting. De hoge zijwand met zijn bijzonder chique uitstraling en smalle vormgeving brengt design in het binnenste van de keuken. Mooi, functioneel en van hoge kwaliteit. De metalen box-cap biedt het optimale wat een lade / korfsysteem kan presteren.



↑ **DE SPECIALE BOX-CAP-UITRUSTING VAN METAAL:**
Alles één geheel qua kleur, materiaal en uitstraling. Smalle metalen zijwanden in agaatgrijs, bewust afgestemd op een interieur in carbongrijs, onderstrepen het hoogwaardige design. Optimus metalen box-cap – inzetbaar als luxe meerwaarde variant voor alle keukens van de schüller.C collectie.



—————>
Nieuw en mogelijk dankzij Optimus: de magnetische verdelingsraamwerken in de lade worden aan de zijkant of achterkant bevestigd.

←
De metalen box-cap maakt van de korven optimale opberg-ruimte. Hoog gesloten en klaar voor de grote diversiteit aan binneninrichtingsvarianten van de schüller.C collectie. Altijd alles netjes opgeruimd en veilig opgeborgen. Als voorbeeld: variabel verdelingsraamwerk, porseleinen schalen, magnetisch verdelingsraamwerk en houten gaatjesbodem met verdelers.

HET OPTIMUS AFVAL-SORTEER- SYSTEEM

→ **VOORDEEL:** Een goed idee is ook ons nieuw ontwikkelde afval-sortersysteem. Afvalsortering gebeurt meestal in de spoelkast – dit in combinatie met een juiste installatie van aanvoer en afvoer van water. Optimus biedt hiervoor een oplossing: een verkorte korfdiepte biedt ruimte voor leidingwerk en zorgt door de extra uittrek lengte voor een betere bereikbaarheid van de afvalcontainers.



AFVALSORTEERSYSTEEM

Optimus is ook hier geoptimaliseerd. Het hangende afval-sortersysteem biedt nu een verbeterde verbinding van het front met de afvalcontainers in de kastbreedtes 45, 50 en 60 cm en is daardoor uiterst flexibel als het gaat om het duurzaam scheiden van afval. Als voorbeeld: hangende drievoudige afval-sortering met twee afvalcontainers van elk 13 liter en een van 28 liter.



U kunt kiezen uit twee systemen: de hangende oplossing met ingehangen emmers of een staand systeem, waarbij de emmers op een rasterbodem in het uittrekelement staan. Hier als voorbeeld: hangend afvalsortersysteem met twee 28-liter-afvalcontainers.

PERFECTE AANSLUITING TUSSEN ZIJWAND EN BODEM.



Dankzij de rechthoekige overgang sluiten alle binnenuitrustingen van de schüller.C collectie naadloos aan op de zijwanden.
(afb. Flex-Box)



METALEN INDELINGEN

Praktisch en mooi tegelijkertijd. De metalen verdelings-raamwerken kunnen op elke gewenste plek tussen de zijwanden worden geplaatst en zo snel orde scheppen in alles wat u direct bij de hand wilt hebben.



BESTEKINDELING IN EIKEN NATUUR

Esthetisch opgeruimd en perfect geïntegreerd – de bestekindeling van eiken natuur. Het bestek en alles wat u dagelijks nodig heeft fraai gepresenteerd en goed toegankelijk.



COMBI-UITRUSTING

De magnetische metalen raamwerken en de porseleinen inzetelementen kunnen uitstekend met de box-cap-uitrusting worden gecombineerd. Optimale benutting van de opberg-ruimte en een opgeruimde indruk zijn hierbij gegarandeerd.



BESTEKINDELINGEN VAN KUNSTSTOF

Het is mogelijk om te kiezen uit verschillende kunststof bestekindelingen. Uitnemen, schoonmaken en weer in de lade leggen. Geschikt voor iedereen die van ongecompliceerd houdt.



DE GETOONDE BINNENINDELINGEN
ZIJN VOORBEELDEN VAN DE VELE
MOGELIJKHEDEN.

OPTIMUS: DE KWALITEIT ZIT 'M NATUURLIJK IN HET DETAIL.


1 – TRAPLOZE OVERGANGEN:
Optimus is een prachtige ver-
schijning dankzij vlak in elkaar
overlopende onderdelen.

2 – ZIJWANDESIGN: karakteris-
tiek bij Optimus zijn de bijzonder
fraai vormgegeven zijwanden met
exact passende overgangen.

3 – BRANDING: kwaliteit en merk
zichtbaar maken. Daarvoor zorgt
onder meer de branding-clip op
de bovenste lade/korf.

4 – ZICHTBARE DELEN: alles als uit
één stuk in agaatgrijs en van hoog-
waardig metaal – de zijwanddelen
bij Optimus.

5 – INTERIEUR: lade- en korf-
bodems zijn net als de antislip-
inlegmat bewust in carbongrijs
gehouden en vormen een perfecte
aanvulling op de zijwanden in
agaatgrijs.



6 – RECHTE HOEK:
de rechthoekige, rechte overgang
van de zijwand naar de bodem
maakt een elastische lip overbodig
en biedt meer mogelijkheden voor
de binnenindeling.

7 – VLAK AFSLUITENDE AFDEKKAP:
de vlak afsluitende afdekkap aan
de binnenzijde maakt de perfecte
aansluiting van de binnenindeling
mogelijk en integreert harmonieus
in het totaalplaatje.


1 – EXACTE FRONTPOSITIE: voor
een eenvoudigere montage en
een exact voegenbeeld zorgt de
Optimus-uittrektechnologie.

**2 – GESYNCHRONISEERDE
GELEIDING:** Optimus garandeert
een stille, gelijkmatige loop. Het
gebruiksgemak is ongekend dank-
zij de zwevend lichte geleiding.

3 – UITHANGBEVEILIGING:
de uithangbeveiliging staat garant
voor veiligheid en kwaliteit.

4 – VERTICALE STABILITEIT:
een lange levensduur en hoge
belastbaarheid zijn kenmerkend
voor Optimus. De verticale en
horizontale stabiliteit zorgt voor
een gelijkmatig voegenbeeld.


5 – HOGE BELASTBAARHEID:
met een dynamische belasting
van 40 of 70 kg, afhankelijk van
de lade- of korfuitvoering, is het
Optimus-systeem perfect geschikt
voor de keuken waaraan hoge
eisen worden gesteld.



1 – FRONTBEVESTIGING:
het beslag zorgt voor een perfecte
positionering van het front en
ondersteunt de frontstabiliteit
optimaal.

2 – INSTELLINGEN:
het Optimus-systeem biedt aan
de binnenzijde uniforme instel-
mogelijkheden bij lade en korf.

3 – NEIGINGSINSTELLING:
voor een perfecte afstelling is de
ladebak uitgerust met een neigings
instelling. De vaste verbinding van
de zijwanden met het front zorgt
voor een hoge stabiliteit.




FRONTVERSTELLING: met het
Torx T20-systeem kunt u alle
instellingen uitvoeren. Dat
vereenvoudigt de montage.

1 – HOOGTEVERSTELLING

2 – FRONTDEMONTAGE

3 – ZIJDELINGSE VERSTELLING



WIJ HEBBEN DE KLEURSTELLING AAN DE TIJDGEEST AANGEPAST.



Nieuwe zienswijzen, nieuw design – de tijden veranderen. Waar vroeger hoogglanzend gevraagd werd, wil men tegenwoordig liever mat. Of anders gezegd: professionele designeisen zijn doorgedrongen tot de consumentenmarkt. En daar voldoen wij graag aan – niet alleen wat betreft het front, maar ook binnenin.



VAN BINNEN NAAR BUITEN GEZIEN

VOORDEEL: Ons nieuwe binnenkleurconcept in agaatgrijs bij (opstaande) randen, gecombineerd met het carbon-grijs van de bodems, past precies in de tijdgeest en biedt een antwoord op de veranderde kleurbeleving van de klanten. Grijs staat voor functioneel design gecombineerd met een nadrukkelijk esthetische beleving. Het geeft blijk van bewuste materiaalkeuzes in combinatie met hoge kwaliteitsnormen. En dat is precies wat onze nieuwe schüller.C collectie uitdrukt. Sterk design in een goede prijs-kwaliteitverhouding. Wij laten u graag op de volgende pagina zien, hoe fraai dat eruit ziet.




STIJLVOLLE UITSTRALING

Functie en design vormen samen een perfecte binnen-uitrusting voor de nieuwe schüller.C collectie.




WIJ LATEN DE KEUKEN STIJGEN NAAR NIEUWE HOOGTES: C5

→ **VOORDEEL:** C5 met zijn nieuwe korpushoogte van 84,5 cm speelt in op de trend naar een steeds opener keukendesign en de integratie van keukens in de woonruimte. De hogere korpus in combinatie met onze nieuwe, lage plinthoogtes van 5 of 7,5 cm geeft een kookeiland bijvoorbeeld een veel huiselijker karakter. Nog een goed verkoopargument is dat er meer opbergruimte in plaats van plinthoogte ontstaat. Om de nieuwe hoogte te bereiken, hebben we de middelste korf met een halve rasterafstand verhoogd, zodat deze perfect in ons systeem past:



C5 – MEER DAN ALLEEN EEN NIEUWE HOOGTE.

**MAATOVERZICHT – C5 KORPUSHOOGTE 84,5 CM**

	Plint- hoogte	Werkblad			Werkblad						
		1,6	3,0	3,9	1,6	3,0	3,9				
Artikel		U..84	U..84	U..84	U..84	U..84	U..84	H5/G5149..	H5/G5201..	H5/G5214..	H5/G5227..
Korpushoogte		84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	149,5	201,5	214,5	227,5
Nishoogte		50,4	49,0	48,1	56,9	55,5	54,6				
Werkhoogten/ Bouwhoogten	5,0	91,1	92,5	93,4	91,1	92,5	93,4	154,5	206,5	219,5	232,5
	7,5	93,6	95,0	95,9	93,6	95,0	95,9	157,0	209,0	222,0	235,0
	10,0	96,1	97,5	98,4	96,1	97,5	98,4	159,5	211,5	224,5	237,5
	12,5	98,6	100,0	100,9	98,6	100,0	100,9	162,0	214,0	227,0	240,0
	15,0	101,1	102,5	103,4	101,1	102,5	103,4	164,5	216,5	229,5	242,5
	17,5	103,6	105,0	105,9	103,6	105,0	105,9	167,0	219,0	232,0	245,0
	20,0	106,1	107,5	108,4	106,1	107,5	108,4	169,5	221,5	234,5	247,5

VOORDEEL: Systeem C5 is opgebouwd uit zes hele rasterhoogtes van 13 cm en een halve rasterhoogte van 6,5 cm, wat resulteert in een onderkasthoogte van 84,5 cm. Met 35, 46 en 56 cm zijn drie verschillende korpusdieptes mogelijk. De nieuwe korpushoogte 84,5 cm in combinatie met een plint van 5 cm en een 1,6 cm dik werkblad zorgt voor een ergonomische werkhoogte van 91,1 cm.

De bovenkasthoogte 84,5 cm maakt het C5-systeem compleet en vormt zo een aanvulling op een breed scala aan hoge kasten en bovenkasten met een uniform voegenpatroon. Daarmee is de nieuwe C5-hoogte een optimale uitbreiding van de bestaande schüller.C collectie.

De maattabel laat zien hoe C5 in een ontwerp zou kunnen worden ingezet. Meer hierover vindt u in het verkoophandboek 2020 of in uw planningssoftware.

SCHÜLLER MÖBELWERK KG

Rother Straße 1

91567 Herrieden

Germany

Tel +49 (0) 9825 83-0

Fax +49 (0) 9825 83-1210

info@schueller.de

schüller.C

www.schueller.de